

### Analisi routinarie balneazione Provincia di Fermo: Agosto 2020

Descrizione punti di prelievo			N° protocollo campione	R=campione routinario S=campione supplementivo T=suppletivo sostitutivo A=campione aggiuntivo	Data	Temperatura aria (°C)	Temperatura acqua (°C)	Direzione vento (in funzione dei punti cardinali)	Intensità del vento (debole/ medio/ forte)	Stato del Mare (calmo/ mosso)	Direzione di provenienza delle onde (in funzione dei punti cardinali)	Stima visuale altezza d'onda (m)	Corrente superficiale (m/sec)	Direzione della corrente (gradi nord)	Presenza di pioggia (assente/ lieve/ moderata/ presente)	Copertura nuvolosa (assente/ parziale/ totale)	Conta Escherichia coli (MPN/100ml)	Conta Enterococchi Intestinali (MPN/100 ml)	Conta Escherichia coli (UFC/100ml)	Conta Enterococchi intestinali (UFC/100 ml)	Conformità
054_AP	IT011109006002	500 M SUD FOCE TENNA	1170/BL	R	3/8/20	28,0	29,5	SE	DEBOLE	CALMO	NE	0,1	0,0		ASSENTE	ASSENTE	-	-	0	0	Conforme
055_AP	IT011109006003	CASA BIANCA VIA RIVA DEL PESCATORE	1171/BL	R	3/8/20	28,0	29,5	SE	DEBOLE	CALMO	NE	0,1	0,0		ASSENTE	ASSENTE	-	-	0	0	Conforme
066_AP	IT011109006004	300 M NORD FOSSO RIO VALLOSCURA	1172/BL	R	3/8/20	28,0	29,5	SE	DEBOLE	CALMO	NE	0,1	0,0		ASSENTE	ASSENTE	-	-	0	0	Conforme
089_AP	IT011109006007	150 M NORD FOSSO RIO VALLOSCURA	1173/BL	R	3/8/20	28,0	29,5	SE	DEBOLE	CALMO	NE	0,1	0,0		ASSENTE	ASSENTE	-	-	1	2	Conforme
015_AP	IT011109033001	DAVANTI FOSSO PETRONILLA	1174/BL	R	3/8/20	28,0	29,5	SE	DEBOLE	CALMO	NE	0,1	0,0		ASSENTE	ASSENTE	-	-	0	0	Conforme
017_AP	IT011109033002	DIRETTRICE VIA DONIZETTI	1175/BL	R	3/8/20	28,0	29,5	SE	DEBOLE	CALMO	NE	0,1	0,0		ASSENTE	ASSENTE	-	-	0	0	Conforme
067_AP	IT011109033003	300 M SUD FOSSO RIO VALLOSCURA	1176/BL	R	3/8/20	28,0	29,5	SE	DEBOLE	CALMO	NE	0,1	0,0		ASSENTE	ASSENTE	-	-	0	0	Conforme
099_AP	IT011109033004	100 M SUD FOSSO RIO VALLOSCURA	1177/BL	R	3/8/20	28,0	29,5	SE	DEBOLE	CALMO	NE	0,1	0,0		ASSENTE	ASSENTE	-	-	0	0	Conforme
114_AP	IT011109033005	DIRETTRICE VIA TRENTO	1178/BL	R	3/8/20	28,0	29,5	SE	DEBOLE	CALMO	NE	0,1	0,0		ASSENTE	ASSENTE	-	-	0	0	Conforme
115_AP	IT011109033006	DIRETTRICE VIA VENETO	1179/BL	R	3/8/20	28,0	29,5	SE	DEBOLE	CALMO	NE	0,1	0,0		ASSENTE	ASSENTE	-	-	0	0	Conforme
116_AP	IT011109033007	DIRETTRICE VIA POLO	1180/BL	R	3/8/20	28,0	29,5	SE	DEBOLE	CALMO	NE	0,1	0,0		ASSENTE	ASSENTE	-	-	0	0	Conforme
106_AP	IT011109034009	200 M NORD FOCE TENNA	1189/BL	R	3/8/20	28,0	29,5	SE	DEBOLE	CALMO	NE	0,1	0,0		ASSENTE	ASSENTE	-	-	0	0	Conforme
001_AP	IT011109034001	900 M SUD FOCE CHIANTI	1181/BL	R	3/8/20	28,0	29,5	SE	DEBOLE	CALMO	NE	0,1	0,0		ASSENTE	ASSENTE	-	-	0	0	Conforme
003_AP	IT011109034002	DAVANTI FOSSO SERPE	1182/BL	R	3/8/20	28,0	29,5	SE	DEBOLE	CALMO	NE	0,1	0,0		ASSENTE	ASSENTE	-	-	0	0	Conforme
005_AP	IT011109034003	DAVANTI FOSSO DEGLI ALBERI	1183/BL	R	3/8/20	28,0	29,5	SE	DEBOLE	CALMO	NE	0,1	0,0		ASSENTE	ASSENTE	-	-	0	0	Conforme
006_AP	IT011109034004	DAVANTI FOSSO DEL PALO	1184/BL	R	3/8/20	28,0	29,5	SE	DEBOLE	CALMO	NE	0,1	0,0		ASSENTE	ASSENTE	-	-	0	0	Conforme
007_AP	IT011109034005	750 M NORD FOCE TENNA	1185/BL	R	3/8/20	28,0	29,5	SE	DEBOLE	CALMO	NE	0,1	0,0		ASSENTE	ASSENTE	-	-	0	2	Conforme
065_AP	IT011109034006	DAVANTI FOSSO CASTELLANO	1186/BL	R	3/8/20	28,0	29,5	SE	DEBOLE	CALMO	NE	0,1	0,0		ASSENTE	ASSENTE	-	-	0	0	Conforme
094_AP	IT011109034007	500 M SUD FOCE FIUME CHIANTI	1187/BL	R	3/8/20	28,0	29,5	SE	DEBOLE	CALMO	NE	0,1	0,0		ASSENTE	ASSENTE	-	-	0	0	Conforme
101_AP	IT011109034008	700 M SUD FOCE FIUME CHIANTI	1188/BL	R	3/8/20	28,0	29,5	SE	DEBOLE	CALMO	NE	0,1	0,0		ASSENTE	ASSENTE	-	-	0	0	Conforme
023_AP	IT011109001001	300 M NORD FOCE FIUME ASO	1190/BL	R	3/8/20	28,0	29,5	SE	DEBOLE	CALMO	NE	0,1	0,0		ASSENTE	ASSENTE	-	-	0	2	Conforme
052_AP	IT011109001002	850 M SUD FOSSO SAN BIAGIO	1191/BL	R	3/8/20	28,0	29,5	SE	DEBOLE	CALMO	NE	0,1	0,0		ASSENTE	ASSENTE	-	-	0	0	Conforme
070_AP	IT011109001003	300 M SUD FOSSO SAN BIAGIO	1192/BL	R	3/8/20	28,0	29,5	SE	DEBOLE	CALMO	NE	0,1	0,0		ASSENTE	ASSENTE	-	-	0	0	Conforme
093_AP	IT011109001004	100 M SUD FOSSO SAN BIAGIO	1193/BL	R	3/8/20	28,0	29,5	SE	DEBOLE	CALMO	NE	0,1	0,0		ASSENTE	ASSENTE	-	-	0	0	Conforme
027_AP	IT011109004001	DAVANTI FOSSO RIO CANALE	1194/BL	R	3/8/20	28,0	30,0	SE	DEBOLE	CALMO	NE	0,1	0,0		ASSENTE	ASSENTE	-	-	0	0	Conforme
074_AP	IT011109004002	600 M SUD FOSSO CAMPOFILONE	1195/BL	R	3/8/20	28,0	30,0	SE	DEBOLE	CALMO	NE	0,1	0,0		ASSENTE	ASSENTE	-	-	0	0	Conforme
096_AP	IT011109004003	200 M SUD FOSSO CAMPOFILONE	1196/BL	R	3/8/20	28,0	30,0	SE	DEBOLE	CALMO	NE	0,1	0,0		ASSENTE	ASSENTE	-	-	12	24	Conforme
097_AP	IT011109006009	150 M SUD FOCE ETE VIVO	1197/BL	R	3/8/20	28,0	29,5	SE	DEBOLE	CALMO	NE	0,1	0,0		ASSENTE	ASSENTE	-	-	0	0	Conforme
092_AP	IT011109006008	300 M SUD FOCE ETE VIVO	1198/BL	R	3/8/20	28,0	29,5	SE	DEBOLE	CALMO	NE	0,1	0,0		ASSENTE	ASSENTE	-	-	0	0	Conforme
019_AP	IT011109006001	FINE VIA DELLA STAZIONE MARINA PALMENSE	1199/BL	R	3/8/20	28,0	29,5	SE	DEBOLE	CALMO	NE	0,1	0,0		ASSENTE	ASSENTE	-	-	0	0	Conforme
069_AP	IT011109006005	650 M SUD FOSSO DELLA TORRE	1200/BL	R	3/8/20	28,0	29,5	SE	DEBOLE	CALMO	NE	0,1	0,0		ASSENTE	ASSENTE	-	-	0	0	Conforme
088_AP	IT011109006006	150 M NORD FOSSO SAN BIAGIO	1201/BL	R	3/8/20	28,0	29,5	SE	DEBOLE	CALMO	NE	0,1	0,0		ASSENTE	ASSENTE	-	-	0	0	Conforme
073_AP	IT011109030001	300 M NORD CENTRALE ENEL PEDASO	1202/BL	R	3/8/20	28,0	30,0	SE	DEBOLE	CALMO	NE	0,1	0,0		ASSENTE	ASSENTE	-	-	0	2	Conforme
095_AP	IT011109030002	200 M NORD FOSSO CAMPOFILONE	1203/BL	R	3/8/20	28,0	30,0	SE	DEBOLE	CALMO	NE	0,1	0,0		ASSENTE	ASSENTE	-	-	10	60	Conforme

Descrizione punti di prelievo			N° protocollo campione	R=campione routinario S=campione supplementivo T=suppletivo sostitutivo A=campione aggiuntivo	Data	Temperatura aria (°C)	Temperatura acqua (°C)	Direzione vento (in funzione dei punti cardinali)	Intensità del vento (debole/ medio/ forte)	Stato del Mare (calmo/ mosso)	Direzione di provenienza delle onde (in funzione dei punti cardinali)	Stima visuale altezza d'onda (m)	Corrente superficiale (m/sec)	Direzione della corrente (gradi nord)	Presenza di pioggia (assente/ lieve/ moderata/ presente)	Copertura nuvolosa (assente/ parziale/ totale)	Conta Escherichia coli (MPN/100ml)	Conta Enterococchi Intestinali (MPN/100 ml)	Conta Escherichia coli (UFC/100ml)	Conta Enterococchi intestinali (UFC/100 ml)	Conformità
098_AP	IT011109030003	250 M SUD FOCE ASO	1204/BL	R	3/8/20	28,0	29,5	SE	DEBOLE	CALMO	NE	0,1	0,0		ASSENTE	ASSENTE	-	-	54	78	Conforme
100_AP	IT011109030004	100 M SUD SCARICO CENTRALE ENEL	1205/BL	R	3/8/20	28,0	30,0	SE	DEBOLE	CALMO	NE	0,1	0,0		ASSENTE	ASSENTE	-	-	38	0	Conforme
103_AP	IT011109030005	200 M SUD SCARICO CENTRALE ENEL	1206/BL	R	3/8/20	28,0	30,0	SE	DEBOLE	CALMO	NE	0,1	0,0		ASSENTE	ASSENTE	-	-	0	3	Conforme
074_AP	IT011109004002	600 M SUD FOSSO CAMPOFILONE	1359/BL	R	17/8/20	28,0	26,0	SE	DEBOLE	CALMO	SE	0,1	0,2	315,0	ASSENTE	ASSENTE	-	-	0	0	Conforme
089_AP	IT011109006007	150 M NORD FOSSO RIO VALLOSCURA	1360/BL	R	17/8/20	28,0	26,0	SE	DEBOLE	CALMO	SE	0,1	0,2	315,0	ASSENTE	ASSENTE	-	-	0	0	Conforme
092_AP	IT011109006008	300 M SUD FOCE ETE VIVO	1361/BL	R	17/8/20	28,0	26,0	SE	DEBOLE	CALMO	SE	0,1	0,2	315,0	ASSENTE	ASSENTE	-	-	0	0	Conforme
099_AP	IT011109033004	100 M SUD FOSSO RIO VALLOSCURA	1362/BL	R	17/8/20	28,0	26,0	SE	DEBOLE	CALMO	SE	0,1	0,2	315,0	ASSENTE	ASSENTE	-	-	0	0	Conforme
114_AP	IT011109033005	DIRETTRICE VIA TRENTO	1363/BL	R	17/8/20	28,0	26,0	SE	DEBOLE	CALMO	SE	0,1	0,2	315,0	ASSENTE	ASSENTE	-	-	0	1	Conforme
115_AP	IT011109033006	DIRETTRICE VIA VENETO	1364/BL	R	17/8/20	28,0	26,0	SE	DEBOLE	CALMO	SE	0,1	0,2	315,0	ASSENTE	ASSENTE	-	-	0	4	Conforme
116_AP	IT011109033007	DIRETTRICE VIA POLO	1365/BL	R	17/8/20	28,0	26,0	SE	DEBOLE	CALMO	SE	0,1	0,2	315,0	ASSENTE	ASSENTE	-	-	0	0	Conforme
001_AP	IT011109034001	900 M SUD FOCE CHIENZI	1366/BL	R	17/8/20	28,0	26,0	SE	DEBOLE	CALMO	SE	0,1	0,2	315,0	ASSENTE	ASSENTE	-	-	0	0	Conforme

Limiti conformità balneazione D.Lgs 116/08	
<b>Escherichia coli</b>	<b>Enterococchi intestinali</b>
500 UFC/100 ml	200 UFC/100 ml
500 MPN/100 ml	200 MPN/100 ml

Per la Responsabile del Servizio Laboratoristico Regionale Multisito  
 Dott. Marco Bruciati